

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oleśnie

Lp.	Nazwa zużytego/zbédnego składnika majątku ruchomego	Rok pozyskania	Wartość ksiégowa brutto	Ilość	Nr inwentarzowy	Ocena stanu składnika majątku ruchomego	Propozycja sposobu zagospodarowania
1.	Bateria do laptopa HP DV7-2180ew	2011-08-22	229,00	1	166	uszkodzona, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
2.	Czajnik	2011-09-30	90,00	1	224	spalona grzałka - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
3.	Czytnik kodów	2013-12-13	299,00	1	463	uszkodzony, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
4.	Drukarka HP LASERJET M1319F MFP	2010-09-21	1100,00	1	457PŚT	zużyta, niekompatybilna, przestarzała technologicznie	nieodpłatne przekazanie
5.	Fartuch	2008-12-01	108,58	1	354PŚT	zniszczony, zużyty	nieodpłatne przekazanie
6.	Fotel obrotowy	2013-10-11	1209,09	1	549PŚT	wyeksplloatowany, nie działa funkcja regulacji siedziska, liczne przetarcia	nieodpłatne przekazanie
7.	Kamizelka softshell z nadrukiem	2012-12-28	240,00	1	358	zużyta, wytarty materiał, długi okres użytkowania	nieodpłatne przekazanie
8.	Kamizelka softshell z nadrukiem	2012-12-28	240,00	1	361	zużyta, wytarty materiał, długi okres użytkowania	nieodpłatne przekazanie
9.	Kasetka	2006-11-30	146,00	1	231PŚT	uszkodzona, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
10.	Kasetka	2006-11-30	233,00	1	232PŚT	uszkodzona, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
11.	Komputer INTEL i3-540/4GB/2X500GB/W7P64	2010-09-28	3116,82	1	460PŚT	wyeksplloatowany, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
12.	Komputer INTEL i3-540/4GB/640GB/W7P32/OFF	2010-10-21	3480,00	1	461PŚT	wyeksplloatowany, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
13.	Kuchnia mikrofalowa AMM 23E80G1 AMICA	2011-09-29	395,00	1	482PŚT	zepsuty programator, brak możliwości uruchomienia	nieodpłatne przekazanie
14.	Kurtka	2013-12-19	350,00	1	574PŚT	zużyta, wytarty materiał, długi okres użytkowania	nieodpłatne przekazanie

15.	Lampy	2011-12-12	196,04	2	278	wyeksplotowane	nieodpłatne przekazanie
16.	LAPTOP 11,6 " Acer Spin	2018-12-18	1798,99	1	640PŚT	wyeksplotowany, uszkodzenie płyty głównej, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
17.	LAPTOP do likwidacji	2019-11-13	1399,00	1	645PŚT	wyeksplotowany, uszkodzenie płyty głównej, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
18.	Lejek	2007-12-21	258,28	1	291PŚT	stłuczenie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
19.	Lejek	2007-12-21	258,28	1	293PŚT	stłuczenie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
20.	Lejek	2007-12-21	258,28	1	295PŚT	stłuczenie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
21.	Mata ochronna	2011-12-06	115,00	1	267	uszkodzona, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
22.	Mata ochronna	2015-12-10	98,00	1	505	uszkodzona, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
23.	Miernik Nachy	2009-10-07	572,17	1	414PŚT	uszkodzony, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
24.	Mieszadło magnetyczne	1999-01-01	585,60	1	146PŚT	uszkodzony silnik - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
25.	Mieszadło magnetyczne	2010-10-29	1947,12	1	462PŚT	uszkodzony silnik - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
26.	Mysz bezprzewodowa	2022-08-01	122,11	1	592	uszkodzona, nie reaguje na ruch, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
27.	Mysz Logitech	2013-12-30	69,99	1	455	wyeksplotowana, przestarzała technologicznie	nieodpłatne przekazanie
28.	Notebook Acer	2008-08-29	1624,00	1	331PŚT	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie	nieodpłatne przekazanie
29.	Notebook HP dw7-2180ew P7350	2009-12-21	3499,00	1	446PŚT	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie	nieodpłatne przekazanie
30.	Notebook Dell V2520 500GB	2013-12-30	2299,01	1	566PŚT	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie	nieodpłatne przekazanie
31.	Notebook Dell 15-5547	2014-10-15	2800,00	1	580PŚT	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie	nieodpłatne przekazanie
32.	Nożyczki	2004-04-01	30,44	1	200PŚT	zużycie mechaniczne	nieodpłatne przekazanie

33.	Nóż	2010-11-19	52,46	1	116	Pęknięta rękojeść, wyszczerbione ostrze	nieodpłatne przekazanie
34.	Opiekacz do likwidacji	2009-10-09	175,00	1	418PŚT	przestarzały technologicznie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
35.	Ostrzałka DICK 9008100	2010-10-29	311,66	1	468PŚT	zużycie mechaniczne	nieodpłatne przekazanie
36.	Pendrive 16GB ADATA	2013-12-19	60,99	1	471	przestarzały technologicznie, pamięć wew. uszkodzona	nieodpłatne przekazanie
37.	Pręt magnetyczny mieszadła	2004-04-01	11,59	1	203PŚT	wytarta osłona, ślady korozji	nieodpłatne przekazanie
38.	Pręt magnetyczny mieszadła	2004-04-01	11,59	1	204PŚT	wytarta osłona, ślady korozji	nieodpłatne przekazanie
39.	Roleta tekstylna	2011-12-19	199,74	2	286	wyeksplotowana, liczne przetarcia	nieodpłatne przekazanie
40.	Rozdrabniacz Moulinex WILK	2007-12-19	179,21	1	281PŚT	pęknięta obudowa, zepsuty mechanizm	nieodpłatne przekazanie
41.	Rozdrabniacz Moulinex dje 343	2012-11-27	209,10	1	321	pęknięta obudowa, zepsuty mechanizm	nieodpłatne przekazanie
42.	Rozdrabniacz Moulinex dje 343	2012-11-27	209,10	1	322	pęknięta obudowa, zepsuty mechanizm	nieodpłatne przekazanie
43.	Rozdrabniacz Braun MR 320HC RM-1	2015-09-16	209,10	1	497	pęknięta obudowa, zepsuty mechanizm	nieodpłatne przekazanie
44.	Rozdzielacz gruszkowy 2000ml	2011-09-29	296,24	1	192	stłuczenie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
45.	Rozdzielacz gruszkowy 2000ml	2011-09-29	296,23	1	193	stłuczenie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
46.	Rozdzielacz gruszkowy 2000ml	2009-12-29	244,00	1	451PŚT	stłuczenie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
47.	Rozdzielacz gruszkowy 2000ml	2009-12-29	244,00	1	453PŚT	stłuczenie, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
48.	Rynienka do liczenia larw	2004-04-01	37,09	1	208PŚT	rozszczelnienie, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
49.	Rynienka do liczenia larw	2004-04-01	37,09	1	209PŚT	rozszczelnienie, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
50.	Sitko do trychinoskopu	2004-04-01	278,16	1	212PŚT	pęknięta siatka sita - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
51.	Sitko do trychinoskopu	2007-07-16	278,16	1	249PŚT	pęknięta siatka sita - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
52.	Sitko do trychinoskopu	2014-12-31	590,40	1	583PŚT	pęknięta siatka sita - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie

53.	Sitko do trychinoskopu	2014-12-31	590,40	1	584PŚT	pęknięta siatka sita - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
54.	Ścianka ochronna do likwidacji	2020-05-25	110,70	1	712	połamana, zarysowana, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
55.	Tacka prób mięsa	2007-12-19	341,60	1	278PŚT	rozszczelnienie, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
56.	Tacka prób mięsa	2009-11-26	343,06	1	431PŚT	rozszczelnienie, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
57.	Teczka skórzana męska	2011-12-16	334,00	1	281	wyeksplotowana, przetarcia materiału	nieodpłatne przekazanie
58.	Termochigrometr TH01C/THC	2012-11-27	479,70	1	535PŚT	awaria czujnika, naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
59.	Termochigrometr TH01C/THC	2012-11-27	479,70	1	537PŚT	stłuczenie	nieodpłatne przekazanie
60.	Termometr ST-80L T-mieso-ST80L	2012-11-27	366,60	1	527PŚT	stłuczenie	nieodpłatne przekazanie
61.	Trychinoskop	1999-01-01	457,50	1	50PŚT	przestarzały technologicznie, pęknięty okular - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
62.	Waga cyfrowa	2009-11-26	1620,94	1	435PŚT	przestarzała technologicznie, uszkodzona obudowa	nieodpłatne przekazanie
63.	Waga cyfrowa	2009-12-16	1586,83	1	440PŚT	przestarzała technologicznie, uszkodzona obudowa	nieodpłatne przekazanie
64.	Zasilacz UPS Power Walker LINE-IN 850WA VI 850 SE	2013-10-11	243,00	1	703	uszkodzony, brak możliwości naprawy	nieodpłatne przekazanie
65.	Zasilacz do laptopa HP DV7-2180ew	2011-08-22	109,90	1	167	wyeksplotowany, przestarzały technologicznie	nieodpłatne przekazanie
66.	Zestaw komputerowy	2008-09-08	3090,00	1	343PŚT	wyeksplotowany, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
67.	Zestaw komputerowy Dell V270MT 1 TB	2013-12-30	2939,00	1	568PŚT	wyeksplotowany, koszt naprawy przewyższa wartość urządzenia	nieodpłatne przekazanie
68.	Zlewka laboratoryjna	2011-09-29	73,24	1	213	uszkodzona, pęknięta - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
69.	Zlewka laboratoryjna	2011-09-29	73,24	1	215	uszkodzona, pęknięta - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie
70.	Zlewka laboratoryjna	2011-09-29	73,23	1	217	uszkodzona, pęknięta - naprawa nieopłacalna	nieodpłatne przekazanie